

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 063К-ЭФ/19 от 05 апреля 2019 года  
о проведении запроса котировок в электронной форме  
на право заключения договора на поставку офисной мебели  
для нужд ФБУ «Краснодарский ЦСМ»**

В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг, ФБУ «Краснодарский ЦСМ» объявляет запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку офисной мебели для нужд ФБУ «Краснодарский ЦСМ».

1.	Способ закупки	Запрос котировок в электронной форме.
2.	Наименование Заказчика	Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Краснодарском крае» (ФБУ «Краснодарский ЦСМ»).
3.	Место нахождения Заказчика	Россия, 350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Айвазовского, 104а.
4.	Почтовый адрес Заказчика	350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Айвазовского, 104А.
5.	Контактное лицо по проведению закупочной процедуры, Номер контактного телефона, факса, адрес электронной почты	Червакова Ольга Михайловна Тел.: (861) 235-36-57, 233-84-08, факс: (861) 233-85-86, oks@standart.kuban.ru, info@standart.kuban.ru
6.	Контактное лицо по технической части, номер телефона	Солончев Виталий Вячеславович 8(861)233-76-19
7.	Наименование и адрес электронной площадки в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»	ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП), <a href="http://utp.sberbank-ast.ru">http://utp.sberbank-ast.ru</a>
8.	Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг	Поставка офисной мебели (далее по тексту - «Товар») в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему извещению).
9.	Установленные заказчиком требования к качеству, тех. характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика	Указаны в техническом задании (Приложение № 1 к настоящему извещению).
10.	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг	Гарантийный срок эксплуатации устанавливается Поставщиком на Товар не менее 18 месяцев. В подтверждение гарантийных обязательств Поставщик представляет гарантийное письмо (или иной документ) на срок действия гарантии. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы. В случае обнаружения в Товаре недостатков, дефектов и т.д. при его эксплуатации в период гарантийного срока Заказчик информирует в письменном виде (с помощью любых средств связи) Поставщика, Поставщик обязуется заменить/произвести ремонт Товара за свой счет в срок, который не может превышать 14 (четырнадцать) календарных дней с даты извещения Поставщика.

11.	Классификация товаров, работ услуг по ОКПД 2	31.01.1 - Мебель для офисов и предприятий торговли
12.	Классификация товаров, работ, услуг по ОКВЭД 2	31.01 - Производство мебели для офисов и предприятий торговли
13.	Источник финансирования заказа	Средства от приносящей доход деятельности.
14.	Валюта заявки на участие в запросе котировок в электронной форме	Российский рубль.
15.	Формирование цены	Цена включает в себя стоимость Товара, все расходы, связанные с доставкой Товара до места поставки, разгрузку, сборку и подъем Товара на этаж, расходы на оформление документов, таможенные пошлины, налоги (в т.ч. НДС) и другие обязательные платежи.
16.	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	854 774,70 (Восемьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят четыре) рубля 70 копеек.
17.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги	Оплата будет производиться по факту поставки Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания сторонами товарной накладной и акта приема-передачи, на основании выставленного Поставщиком счета и счета-фактуры (за исключением организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения)
18.	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги	<i>Место поставки товара:</i> по адресам Заказчика: - г. Краснодар, ул. Айвазовского, 104а; - г. Новороссийск, ул. Хворостянского, 7. <i>Условия и сроки поставки товара:</i> товар поставляется за счет Поставщика до места нахождения Заказчика в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня со дня заключения Договора.
19.	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке	<i>Дата и время начала подачи заявок:</i> «08» апреля 2019 года 00 часов 00 минут (время московское) <i>Дата и время окончания подачи заявок:</i> «12» апреля 2019 года 23 часов 59 минут (время московское) Подача заявок в виде электронного документа осуществляется на электронной площадке в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <a href="http://utp.sberbank-ast.ru">http://utp.sberbank-ast.ru</a> .
20.	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке	<i>Срок предоставления:</i> с «08» апреля 2019 года по «12» апреля 2019 года <i>Место предоставления:</i> по адресу Заказчика: г. Краснодар, ул. Айвазовского, 104а, либо в единой информационной системе <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> или <a href="http://utp.sberbank-ast.ru">http://utp.sberbank-ast.ru</a> <i>Порядок предоставления:</i> документация о закупке доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы либо по письменной заявке Участника закупки.
21.	Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком	Не предусмотрено
22.	Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком	Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет <b>42 738,74 (Сорок две тысячи семьсот тридцать восемь) рублей 74 копейки.</b> Обеспечение исполнения договора осуществляется с учетом ст. 64 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФБУ «Краснодарский ЦСМ». Победитель запроса котировок в электронной форме, с которым заключается договор, перечисляет предусмотренную сумму по следующим реквизитам: <b>ФБУ «Краснодарский ЦСМ»</b> <b>ИНН 2309000994 КПП 230901001</b>

		<p>УФК по Краснодарскому краю (ФБУ «Краснодарский ЦСМ» л/с 20186Х06940) ЮЖНОЕ ГУ Банка России г. Краснодар БИК 040349001 р/с 40501810000002000002.</p> <p>В платежном поручении необходимо указать: КБК000000000000000000510 «в качестве обеспечения исполнения договора по запросу котировок № 063К-ЭФ/19 и указать реестровый номер торгов.</p> <p><i>Срок и порядок возврата обеспечения исполнения договора:</i></p> <p>Денежные средства по обеспечению исполнения Договора возвращаются Исполнителю в полном объеме при условии надлежащего исполнения им обязательств в полном объеме по настоящему Договору в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя.</p>
23.	Срок подписания договора	<p>Не ранее 10 (десяти) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки и определяющего участника закупки, с которым заключается договор и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.</p>
24.	Требования к участникам закупки	<ul style="list-style-type: none"> <li>- непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица (индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства;</li> <li>- неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в закупке;</li> <li>- отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.</li> <li>- отсутствие в Реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сведений об участниках размещения заказа;</li> <li>- соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если, в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом процедуры закупки.</li> </ul>
25.	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки запроса котировок	<p>Заявка запроса котировок в электронной форме должна быть оформлена в соответствии с Приложением № 2 к настоящему извещению.</p> <p>Заявка запроса котировок в электронной форме должна содержать следующие сведения и документы об участнике закупки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый</li> </ul>

		<p>адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- копию полученной не ранее, чем за три месяца до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); либо копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);</li> <li>- копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц) удостоверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (для юридических лиц): Учредительный договор или решение о создании, Устав (с изменениями);</li> <li>- копии свидетельства о государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, либо лист записи ЕГРЮЛ или ЕГРИП, при наличии вносимых изменений - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и (или) лист записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на налоговый учет;</li> <li>- копии документов о назначении руководителя (приказы, протоколы собрания учредителей и т.д.);</li> <li>- доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки, заверенную печатью Участника процедуры закупки и подписанную руководителем Участника закупки (для юридических лиц) (в случае, если от имени участника закупки действует иное лицо);</li> <li>- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. <b>В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;</b></li> <li>- копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам.</li> </ul>
26.	Сведения о предоставляемых преференциях	<p>В соответствии с постановлением Правительства № 925 от 16.09.2016 года «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».</p> <p>26.1. Устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – приоритет).</p> <p>26.1.1 Участник закупки обязан указать (декларировать) в заявке</p>

		<p>на участие в закупке наименования страны происхождения поставляемых товаров.</p> <p>Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка будет рассматриваться, как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;</p> <p>26.1.2 Участник закупки будет отнесен к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);</p> <p>26.1.3 Страна происхождения поставляемого товара устанавливается на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;</p> <p>26.1.4 В случае признания победителя закупки, уклонившимся от заключения договора, договор будет заключен с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки;</p> <p>26.1.5 При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с положениями настоящей документации, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.</p> <p>26.1.6 Ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, несут участники закупки.</p> <p>26.2. Приоритет не предоставляется в случаях, если:</p> <p>26.2.1 Договор заключается с единственным участником закупки;</p> <p>26.2.2 В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;</p> <p>26.2.3 В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;</p> <p>26.2.4 В заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, при которой победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;</p> <p>26.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в котором признается</p>
--	--	--

		<p>лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производится по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.</p> <p>26.4. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случае, предусмотренном Документации о закупке цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в пункте 16 Извещения о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.</p>
27.	Сведения о предоставляемых преимуществах	Не установлено.
28.	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о закупке	<p>Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику в порядке, предусмотренном Федеральным законом 223-ФЗ и Положением о закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.</p> <p>В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.</p>
29.	Место и дата рассмотрения заявок запроса котировок и подведения итогов закупки	<p>По окончании срока подачи заявок Оператор электронной торговой площадки предоставляет Заказчику доступ к поступившим заявкам в электронной форме согласно регламенту электронной торговой площадки</p> <p>Рассмотрение заявок запроса котировок и подведение итогов закупки будет проводиться по адресу Заказчика: г. Краснодар, ул. Айвазовского, 104 а «16» апреля 2019 года 10 часов 00 минут.</p>
30.	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке	Победителем запроса котировок признается участник, соответствующий требованиям извещения о проведении запроса котировок, допущенный до участия в запросе котировок, предложивший наименьшую цену. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок, совпадают, победителем признаётся участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.
31.	Основания и последствия признания процедуры закупки несостоявшейся	Если по окончании срока подачи заявки, установленного извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, Заказчиком будет получена только одна заявка запроса котировок в электронной форме или не будет получено ни одной заявки, запрос котировок в электронной форме будет признан несостоявшимся. Если по окончании срока подачи заявки, установленного извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, Заказчиком будет получена только одна заявка запроса котировок в электронной форме, Закупочная комиссия осуществляет вскрытие заявки и рассматривает ее в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ,

		услуг ФБУ «Краснодарский ЦСМ». Если рассматриваемая заявка запроса котировок в электронной форме и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным извещением и документацией о проведении запроса котировок, Заказчик заключает договор с участником закупки как с единственным участником, подавшим такую заявку, по цене договора, предложенной таким участником.
32.	Сведения о возможности Заказчика изменить условия договора при его заключении и исполнении	Заказчик вправе вносить изменения в договор в порядке, предусмотренном статьей 65 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФБУ «Краснодарский ЦСМ» (далее - Положение).
33.	Срок, в течение которого заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки	Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, разместив решение об этом в единой информационной системе <a href="http://www.zakupki.gov.ru">www.zakupki.gov.ru</a> или <a href="http://utp.sberbank-ast.ru">http://utp.sberbank-ast.ru</a> .

Приложение № 1: Техническая часть.








Приложение № 2: Форма заявки запроса котировок.

Приложение № 3: Проект договора

Исполняющий обязанности  
генерального директора






Е.И. Седова




 А.В. Фурманов  
 А.В. Фурманов  
 А.В. Фурманов  
 А.В. Фурманов  
 Е.И. Седова  
 Е.И. Седова  
 Е.И. Седова



# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ



Объект закупки: Поставка офисной мебели.

Наименование, характеристики, количество поставляемой мебели (товара):

№ п/п	Наименование, характеристики		Ед. изм.	Кол-во	Эскиз
1	Стол письменный тип 1		шт.	1	
	Размер не менее (мм)	Длина1400хШирина730х Высота760			
	Материал столешницы и элементов корпуса	ЛДСП			
	Покрытие	Меламиновое, антибликовое			
	Толщина столешницы	Не менее 22мм.			
	Толщина элементов корпуса	Не менее 22мм.			
	Обработка торцов столешницы и элементов корпуса	Противоударная ПВХ (поливинилхлоридная) кромка			
	Толщина кромки столешницы и элементов корпуса	Не менее 2 мм.			
	Форма столешницы	Прямая			
	Цвет	орех			
	Фурнитура	Hettich (Германия)			
	Опоры	Регулируемые			
	Все столы должны быть одного цвета				
2	Стол письменный тип 1		шт.	6	
	Размер не менее (мм)	Длина1400хШирина730х Высота760			
	Материал столешницы и элементов корпуса	ЛДСП			
	Покрытие	Меламиновое, антибликовое			
	Толщина столешницы	Не менее 22мм.			
	Толщина элементов корпуса	Не менее 22мм.			
	Обработка торцов столешницы и элементов корпуса	Противоударная ПВХ (поливинилхлоридная) кромка			
	Толщина кромки столешницы и элементов корпуса	Не менее 2 мм.			
	Форма столешницы	Прямая			
	Цвет	Груша аризо			
	Фурнитура	Hettich (Германия)			
	Опоры	Регулируемые			
	Все столы должны быть одного цвета				
3	Стол письменный тип 2		шт.	20	
	Размер не менее (мм)	Длина1200хШирина730х Высота760			
	Материал столешницы и элементов корпуса	ЛДСП			
	Покрытие	Меламиновое, антибликовое			
	Толщина столешницы	Не менее 22мм.			
	Толщина элементов корпуса	Не менее 22мм.			
	Обработка торцов столешницы и элементов корпуса	Противоударная ПВХ (поливинилхлоридная) кромка			
	Толщина кромки столешницы и элементов корпуса	Не менее 2 мм.			
	Форма столешницы	Прямая			
	Цвет	Груша аризо			
	Фурнитура	Hettich (Германия)			



	Опоры	Регулируемые			
	Все столы должны быть одного цвета				
4	<b>Стол письменный тип 2</b>		шт.	10	
	Размер не менее (мм)	Длина1200хШирина730х Высота760			
	Материал столешницы и элементов корпуса	ЛДСП			
	Покрытие	Меламиновое, антибликовое			
	Толщина столешницы	Не менее 22мм.			
	Толщина элементов корпуса	Не менее 22мм.			
	Обработка торцов столешницы и элементов корпуса	Противоударная ПВХ (поливинилхлоридная) кромка			
	Толщина кромки столешницы и элементов корпуса	Не менее 2 мм.			
	Форма столешницы	Прямая			
	Цвет	Серый			
	Фурнитура	Hettich (Германия)			
	Опоры	Регулируемые			
	Все столы должны быть одного цвета				
5	<b>Тумба приставная</b>		шт.	2	
	Размер не менее (мм)	Длина440хШирина730х Высота760			
	Материал топа и элементов каркаса	ЛДСП			
	Тип	Приставная			
	Комплектация	4 ящика			
	Покрытие	Меламиновое, антибликовое			
	Толщина топа	Не менее 22мм.			
	Толщина элементов каркаса	Не менее 18мм.			
	Обработка торцов топа и элементов каркаса	Противоударная ПВХ (поливинилхлоридная) кромка			
	Толщина кромки топа и элементов каркаса	Не менее 2 мм.			
	Цвет	Орех			
	Форма ручек	скоба			
	Цвет ручек	матовый хром			
	Длина ручки не менее (мм)	128			
	Фурнитура	Hettich (Германия)			
	Опоры	Регулируемые			
	Замок	В верхнем ящике, с ответной планкой			
	Все тумбы должны быть одного цвета.				
6	<b>Тумба приставная</b>		шт.	16	
	Размер не менее (мм)	Длина440хШирина730х Высота760			
	Материал топа и элементов каркаса	ЛДСП			
	Тип	Приставная			
	Комплектация	4 ящика			
	Покрытие	Меламиновое, антибликовое			
	Толщина топа	Не менее 22мм.			
	Толщина элементов каркаса	Не менее 18мм.			
	Обработка торцов топа и элементов каркаса	Противоударная ПВХ (поливинилхлоридная) кромка			
	Толщина кромки топа и элементов каркаса	Не менее 2 мм.			
	Цвет	Груша Арозо			
	Форма ручек	скоба			
	Цвет ручек	матовый хром			
	Длина ручки не менее (мм)	128			




	Фурнитура	Hettich (Германия)			
	Опоры	Регулируемые			
	Замок	В верхнем ящике, с ответной планкой			
	Все тумбы должны быть одного цвета.				
7	<b>Тумба приставная</b>		шт.	6	
	Размер не менее (мм)	Длина440xШирина730x Высота760			
	Материал топа и элементов каркаса	ЛДСП			
	Тип	Приставная			
	Комплектация	4 ящика			
	Покрытие	Меламиновое, антибликовое			
	Толщина топа	Не менее 22мм.			
	Толщина элементов каркаса	Не менее 18мм.			
	Обработка торцов топа и элементов каркаса	Противоударная ПВХ (поливинилхлоридная) кромка			
	Толщина кромки топа и элементов каркаса	Не менее 2 мм.			
	Цвет	серый			
	Форма ручек	скоба			
	Цвет ручек	матовый хром			
	Длина ручки не менее (мм)	128			
	Фурнитура	Hettich (Германия)			
	Опоры	Регулируемые			
	Замок	В верхнем ящике, с ответной планкой			
	Все тумбы должны быть одного цвета.				
8	<b>Тумба подкатная</b>		шт.	20	
	Размер не менее (мм)	Длина440xШирина450x Высота600			
	Материал топа и элементов каркаса	ЛДСП			
	Тип	Подкатная			
	Комплектация	4 ящика			
	Покрытие	Меламиновое, антибликовое			
	Толщина топа	Не менее 22мм.			
	Толщина элементов каркаса	Не менее 18мм.			
	Обработка торцов топа и элементов каркаса	Противоударная ПВХ (поливинилхлоридная) кромка			
	Толщина кромки топа и элементов каркаса	Не менее 2 мм.			
	Цвет	Груша ароз			
	Форма ручек	скоба			
	Цвет ручек	матовый хром			
	Длина ручки не менее (мм)	128			
	Фурнитура	Hettich (Германия)			
	Замок	В верхнем ящике, с ответной планкой			
	Все тумбы должны быть одного цвета.				
9	<b>Тумба подкатная</b>		шт.	7	
	Размер не менее (мм)	Длина440xШирина450x Высота600			
	Материал топа и элементов каркаса	ЛДСП			
	Тип	Подкатная			
	Комплектация	4 ящика			
	Покрытие	Меламиновое, антибликовое			
	Толщина топа	Не менее 22мм.			
	Толщина элементов каркаса	Не менее 18мм.			
	Обработка торцов топа и элементов каркаса	Противоударная ПВХ (поливинилхлоридная) кромка			



	Толщина кромки топа и элементов каркаса	Не менее 2 мм.			
	Цвет	серый			
	Форма ручек	скоба			
	Цвет ручек	матовый хром			
	Длина ручки не менее (мм)	128			
	Фурнитура	Hettich (Германия)			
	Замок	В верхнем ящике, с ответной планкой			
	Все тумбы должны быть одного цвета.				
10	<b>Шкаф тип 1</b>		шт.	6	
	Размер не менее (мм)	Ширина770xГлубина370x Высота2000			
	Материал топа, двери и элементов каркаса	ЛДСП			
	Тип	3 открытые полки, 2 закрытые полки			
	Вид	Высокий, широкий			
	Комплектация	2 низкие двери			
	Покрытие	Меламиновое, антибликовое			
	Толщина топа	Не менее 22 мм.			
	Толщина элементов каркаса	Не менее 22 мм.			
	Толщина двери	Не менее 18 мм.			
	Обработка торцов топа, двери и элементов каркаса	Противоударная ПВХ (поливинилхлоридная) кромка			
	Толщина кромки топа и элементов каркаса	Не менее 2 мм.			
	Толщина кромки двери	Не менее 0,4 мм.			
	Цвет	Груша ароз			
	Форма ручек	скоба			
	Цвет ручек	матовый хром			
	Длина ручки не менее (мм)	128			
	Фурнитура	Hettich (Германия)			
	Опоры	Регулируемые			
	Все шкафы должны быть одного цвета.				
11	<b>Шкаф тип 1</b>		шт.	2	
	Размер не менее (мм)	Ширина770xГлубина370x Высота2000			
	Материал топа, двери и элементов каркаса	ЛДСП			
	Тип	3 открытые полки, 2 закрытые полки			
	Вид	Высокий, широкий			
	Комплектация	2 низкие двери			
	Покрытие	Меламиновое, антибликовое			
	Толщина топа	Не менее 22 мм.			
	Толщина элементов каркаса	Не менее 22 мм.			
	Толщина двери	Не менее 18 мм.			
	Обработка торцов топа, двери и элементов каркаса	Противоударная ПВХ (поливинилхлоридная) кромка			
	Толщина кромки топа и элементов каркаса	Не менее 2 мм.			
	Толщина кромки двери	Не менее 0,4 мм.			
	Цвет	Серый			
	Форма ручек	скоба			
	Цвет ручек	матовый хром			
	Длина ручки не менее (мм)	128			
	Фурнитура	Hettich (Германия)			
	Опоры	Регулируемые			
	Все шкафы должны быть одного цвета.				
12	<b>Шкаф тип 2</b>		шт.	2	
	Размер не менее (мм)	Ширина550xГлубина370x			



		Высота2000			
	Материал топа, двери и элементов каркаса	ЛДСП			
	Тип	3 открытые полки, 2 закрытые полки			
	Вид	Высокий, узкий			
	Комплектация	1 низкая дверь			
	Покрытие	Меламиновое, антибликовое			
	Толщина топа	Не менее 22 мм.			
	Толщина элементов каркаса	Не менее 22 мм.			
	Толщина двери	Не менее 18 мм.			
	Обработка торцов топа, двери и элементов каркаса	Противоударная ПВХ (поливинилхлоридная) кромка			
	Толщина кромки топа и элементов каркаса	Не менее 2 мм.			
	Толщина кромки двери	Не менее 0,4 мм.			
	Цвет	Серый			
	Форма ручек	скоба			
	Цвет ручек	матовый хром			
	Длина ручки не менее (мм)	128			
	Фурнитура	Hettich (Германия)			
	Опоры	Регулируемые			
	Все шкафы должны быть одного цвета.				
13	<b>Шкаф тип 2</b>		шт.	2	
	Размер не менее (мм)	Ширина550xГлубина370x Высота2000			
	Материал топа, двери и элементов каркаса	ЛДСП			
	Тип	3 открытые полки, 2 закрытые полки			
	Вид	Высокий, узкий			
	Комплектация	1 низкая дверь			
	Покрытие	Меламиновое, антибликовое			
	Толщина топа	Не менее 22 мм.			
	Толщина элементов каркаса	Не менее 22 мм.			
	Толщина двери	Не менее 18 мм.			
	Обработка торцов топа, двери и элементов каркаса	Противоударная ПВХ (поливинилхлоридная) кромка			
	Толщина кромки топа и элементов каркаса	Не менее 2 мм.			
	Толщина кромки двери	Не менее 0,4 мм.			
	Цвет	Груша ароз			
	Форма ручек	скоба			
	Цвет ручек	матовый хром			
	Длина ручки не менее (мм)	128			
	Фурнитура	Hettich (Германия)			
	Опоры	Регулируемые			
	Все шкафы должны быть одного цвета.				
14	<b>Шкаф высокий закрытый тип 1</b>		шт.	6	
	Размер не менее (мм)	Ширина770xГлубина370x Высота2000			
	Материал топа, двери и элементов каркаса	ЛДСП			
	Тип	Закрытый, 5 полок			
	Вид	Высокий, широкий			
	Комплектация	2 низкие двери;			




		2 средние двери			
	Покрытие	Меламиновое, антибликовое			
	Толщина топа	Не менее 22 мм.			
	Толщина элементов каркаса	Не менее 22 мм.			
	Толщина двери	Не менее 18 мм.			
	Обработка торцов топа, двери и элементов каркаса	Противоударная ПВХ (поливинилхлоридная) кромка			
	Толщина кромки топа и элементов каркаса	Не менее 2 мм.			
	Толщина кромки двери	Не менее 0,4 мм.			
	Цвет	Груша ароз			
	Форма ручек	скоба			
	Цвет ручек	матовый хром			
	Длина ручки не менее (мм)	128			
	Фурнитура	Hettich (Германия)			
	Опоры	Регулируемые			
	Все шкафы должны быть одного цвета.				
15	<b>Шкаф высокий закрытый тип 2</b>		шт.	1	
	Размер не менее (мм)	Ширина550xГлубина370x Высота2000			
	Материал топа, двери и элементов каркаса	ЛДСП			
	Тип	Закрытый, 5 полок			
	Вид	Высокий, узкий			
	Комплектация	1 низкая дверь; 1 средняя дверь			
	Покрытие	Меламиновое, антибликовое			
	Толщина топа	Не менее 22 мм.			
	Толщина элементов каркаса	Не менее 22 мм.			
	Толщина двери	Не менее 18 мм.			
	Обработка торцов топа, двери и элементов каркаса	Противоударная ПВХ (поливинилхлоридная) кромка			
	Толщина кромки топа и элементов каркаса	Не менее 2 мм.			
	Толщина кромки двери	Не менее 0,4 мм.			
	Цвет	Орех			
	Форма ручек	скоба			
	Цвет ручек	матовый хром			
	Длина ручки не менее (мм)	128			
	Фурнитура	Hettich (Германия)			
	Опоры	Регулируемые			
	Все шкафы должны быть одного цвета.				
16	<b>Шкаф для одежды</b>		шт.	5	
	Размер не менее (мм)	Ширина770xГлубина580x Высота2000			
	Материал топа, двери и элементов каркаса	ЛДСП			
	Тип	Для одежды			
	Вид	Высокий, широкий			
	Комплектация	2 высокие двери			
	Покрытие	Меламиновое, антибликовое			
	Толщина топа	Не менее 22 мм.			
	Толщина элементов каркаса	Не менее 22 мм.			
	Толщина двери	Не менее 18 мм.			
	Обработка торцов топа, двери и элементов каркаса	Противоударная ПВХ (поливинилхлоридная) кромка			
	Толщина кромки топа и элементов каркаса	Не менее 2 мм.			
	Толщина кромки двери	Не менее 0,4 мм.			



	Полка для головных уборов	наличие			
	Штанга	продольная вдоль ширины шкафа, для вешалок типа «плечики»			
	<b>Цвет</b>	<b>Груша аризо</b>			
	Форма ручек	скоба			
	Цвет ручек	матовый хром			
	Длина ручки не менее (мм)	128			
	Фурнитура	Hettich (Германия)			
	Все шкафы должны быть одного цвета.				
17	<b>Шкаф для одежды</b>		шт.	3	
	Размер не менее (мм)	Ширина 770x Глубина 580x Высота 2000			
	Материал топа, двери и элементов каркаса	ЛДСП			
	Тип	Для одежды			
	Вид	Высокий, широкий			
	Комплектация	2 высокие двери			
	Покрытие	Меламиновое, антибликовое			
	Толщина топа	Не менее 22 мм.			
	Толщина элементов каркаса	Не менее 22 мм.			
	Толщина двери	Не менее 18 мм.			
	Обработка торцов топа, двери и элементов каркаса	Противоударная ПВХ (поливинилхлоридная) кромка			
	Толщина кромки топа и элементов каркаса	Не менее 2 мм.			
	Толщина кромки двери	Не менее 0,4 мм.			
	Полка для головных уборов	наличие			
	Штанга	продольная вдоль ширины шкафа, для вешалок типа «плечики»			
	<b>Цвет</b>	<b>Серый</b>			
	Форма ручек	скоба			
	Цвет ручек	матовый хром			
	Длина ручки не менее (мм)	128			
	Фурнитура	Hettich (Германия)			
	Все шкафы должны быть одного цвета.				
18	<b>Стол руководителя с тумбой тип 1</b>		шт.	1	
	Размер стола не менее (мм)	Ширина 1600x Глубина 900x Высота 770			
	Каркас стола и тумбы	ЛДСП			
	Материал	ЛДСП			
	Покрытие	ламинированное			
	Толщина столешницы	Не менее 44 мм.			
	Толщина опор	Не менее 44 мм.			
	Обработка торцов столешницы и элементов корпуса	Противоударная ПВХ (поливинилхлоридная) кромка			
	Толщина кромки столешницы и элементов корпуса	Не менее 2 мм.			
	Форма столешницы	Прямая			
	<b>Цвет</b>	<b>Честерфилд темный</b>			
	Фурнитура	Hettich (Германия)			
	Опоры стола и тумбы	Регулируемые			
	Тумба	Встроенная			
	Размер тумбы не менее (мм)	Ширина 1640x Глубина 600x Высота 530			
	Толщина элементов каркаса тумбы	Не менее 16 мм			
	Особенности	Тумба разбита на три секции, средняя секция имеет три ящика. Направляющие ящиков с доводчиком.			

		По бокам ниши с одной полкой ЛДСП 16 мм. Двери тумбы - купе, ЛДСП 16 мм. Задняя стенка тумбы - ЛДСП 16 мм.			
	Ручки	трехсоставные алюминиевые			
	Цвет ручек	Анодированный алюминий			
	Длина ручки не менее (мм)	170			
19	<b>Брифинг приставка тип 1</b>		шт.	1	
	Размер не менее (мм)	Ширина1200xГлубина800x Высота770			
	Каркас	ЛДСП			
	Материал	ЛДСП			
	Покрытие	ламинированное			
	Толщина столешницы и стойки	Не менее 44мм.			
	Обработка торцов столешницы и стойки	Противоударная ПВХ (поливинилхлоридная) кромка			
	Толщина кромки столешницы и стойки	Не менее 2 мм.			
	Форма столешницы	Прямая			
	Особенности	Проставки между столешницей и стойкой - пластик. Тип соединения со столешницами металлическая планка.			
	Цвет	<b>Честерфилд темный</b>			
	Опоры	Регулируемые ножки			
20	<b>Стол журнальный</b>		шт.	1	
	Размер не менее (мм)	Ширина900xГлубина600x Высота495			
	Каркас	ЛДСП			
	Материал	ЛДСП			
	Покрытие	ламинированное			
	Толщина столешниц	Не менее 44мм.			
	Толщина опор, стойки и полки	Не менее 25мм.			
	Обработка торцов столешницы и элементов корпуса	Противоударная ПВХ (поливинилхлоридная) кромка			
	Толщина кромки столешницы и опор	Не менее 2 мм.			
	Толщина кромки стойки и полки	Не менее 0,5 мм			
	Форма столешницы	Прямая			
	Цвет	<b>Честерфилд темный</b>			
	Опоры	Колесные ролики			
21	<b>Шкаф высокий закрытый тип 1</b>		шт.	2	
	Размер не менее (мм)	Ширина410xГлубина400x Высота2000			
	Материал топа, двери и элементов каркаса	ЛДСП			
	Задняя стенка	ХДФ 3,2 мм (серый, вкладная в пазы на боках и крышках)			
	Тип	Закрытый, 5 полок			
	Вид	Высокий, узкий			
	Комплектация	1 низкая дверь; 1 средняя дверь			
	Покрытие	ламинированное			
	Толщина топа	Не менее 25 мм.			
	Толщина элементов каркаса	Не менее 16 мм.			

	Толщина двери	Не менее 16 мм.			
	Обработка торцов топа, двери и элементов каркаса	Противоударная ПВХ (поливинилхлоридная) кромка			
	Толщина кромки топа и элементов каркаса	Не менее 0,5 мм.			
	Толщина кромки двери	Не менее 0,4 мм.			
	Цвет	Честерфилд темный			
	Ручки	трехсоставные алюминиевые			
	Цвет ручек	Анодированный алюминий			
	Длина ручки не менее (мм)	170			
	Петли	четырёхшарнирные с доводчиком (быстрого монтажа, регулировка по трем плоскостям)			
	Опоры	Регулируемые			
22	<b>Шкаф высокий закрытый тип 2</b>		шт.	1	
	Размер не менее (мм)	Ширина 810xГлубина 400x Высота 2000			
	Материал топа, двери и элементов каркаса	ЛДСП			
	Задняя стенка	ХДФ 3,2 мм (серый, вкладная в пазы на боках и крышках)			
	Тип	Закрытый, 5 полок			
	Вид	Высокий, узкий			
	Комплектация	2 низкие двери; 2 средние двери			
	Покрытие	ламинированное			
	Толщина топа	Не менее 25 мм.			
	Толщина элементов каркаса	Не менее 16 мм.			
	Толщина двери	Не менее 16 мм.			
	Обработка торцов топа, двери и элементов каркаса	Противоударная ПВХ (поливинилхлоридная) кромка			
	Толщина кромки топа и элементов каркаса	Не менее 0,5 мм.			
	Толщина кромки двери	Не менее 0,4 мм.			
	Цвет	Честерфилд темный			
	Ручки	трехсоставные алюминиевые			
	Цвет ручек	Анодированный алюминий			
	Длина ручки не менее (мм)	170			
	Петли	четырёхшарнирные с доводчиком (быстрого монтажа, регулировка по трем плоскостям)			
	Опоры	Регулируемые			
23	<b>Шкаф для одежды узкий</b>		шт.	1	
	Размер не менее (мм)	Ширина 560xГлубина 400x Высота 2000			
	Материал топа, двери и элементов каркаса	ЛДСП			
	Задняя стенка	ХДФ 3,2 мм (серый, вкладная в пазы на боках и крышках)			
	Тип	Закрытый, 3 полки			
	Вид	Высокий, узкий			
	Комплектация	1 высокая дверь			
	Покрытие	ламинированное			
	Толщина топа	Не менее 25 мм.			
	Толщина элементов каркаса	Не менее 16 мм.			
	Толщина двери	Не менее 16 мм.			
	Обработка торцов топа, двери и элементов каркаса	Противоударная ПВХ (поливинилхлоридная) кромка			

	Толщина кромки топа и элементов каркаса	Не менее 0,5 мм.			
	Толщина кромки двери	Не менее 0,4 мм.			
	<b>Цвет</b>	<b>Честерфилд темный</b>			
	Ручки	трехсоставные алюминиевые			
	Цвет ручек	Анодированный алюминий			
	Длина ручки не менее (мм)	170			
	Петли	четырёхшарнирные с доводчиком (быстрого монтажа, регулировка по трем плоскостям)			
	Вешалка	торцевая			
	Опоры	Регулируемые			
24	<b>Шкаф высокий узкий со стеклом</b>		шт.	1	
	Размер не менее (мм)	Ширина460xГлубина460x Высота1970			
	Материал топа и элементов каркаса	ЛДСП			
	Материал двери	ЛДСП и стекло тонированное			
	Тип	3 полки за стеклом, 2 закрытые полки			
	Вид	Высокий, узкий			
	Комплектация	1 низкая дверь; 1 средняя стеклянная дверь			
	Покрытие	ламинированное			
	Толщина топа	Не менее 30 мм.			
	Толщина элементов каркаса	Не менее 18 мм.			
	Толщина двери (ЛДСП)	Не менее 18 мм.			
	Толщина двери (стекло тонированное)	Не менее 4 мм.			
	Обработка торцов топа, двери и элементов каркаса	Противоударная ПВХ (поливинилхлоридная) кромка			
	Толщина кромки топа	Не менее 2 мм.			
	Толщина кромки двери и каркаса	Не менее 0,4 мм.			
	<b>Цвет</b>	<b>Сакура</b>			
	Форма ручек	скоба			
	Цвет ручек	матовый хром			
	Длина ручки не менее (мм)	128			
	Фурнитура	Hettich (Германия)			
	Опоры	Регулируемые			
25	<b>Тумба подкатная</b>		шт.	1	
	Размер не менее (мм)	Длина440xШирина520x Высота600			
	Материал топа и элементов каркаса	ЛДСП			
	Тип	Подкатная			
	Комплектация	3 ящика			
	Покрытие	ламинированное			
	Толщина топа	Не менее 32мм.			
	Толщина элементов каркаса	Не менее 18мм.			
	Обработка торцов топа и элементов каркаса	Противоударная ПВХ (поливинилхлоридная) кромка			
	Толщина кромки топа	Не менее 2 мм.			
	Толщина кромки элементов каркаса	Не менее 0,4 мм			
	<b>Цвет</b>	<b>Сакура</b>			
	Форма ручек	скоба			
	Цвет ручек	матовый хром			
	Длина ручки не менее (мм)	128			
	Фурнитура	Hettich (Германия)			

	Замок	В верхнем ящике, с ответной планкой			
26	<b>Тумба под оргтехнику</b>		шт.	1	
	Размер не менее (мм)	Длина1200xШирина530x Высота630			
	Материал топа и элементов каркаса	ЛДСП			
	Тип	Под оргтехнику			
	Комплектация	1 дверь, ниша, 2 полки			
	Покрытие	ламинированное			
	Толщина топа	Не менее 32мм.			
	Толщина элементов каркаса	Не менее 18мм.			
	Обработка торцов топа и элементов каркаса	Противоударная ПВХ (поливинилхлоридная) кромка			
	Толщина кромки топа	Не менее 2 мм.			
	Толщина кромки элементов каркаса	Не менее 0,4 мм			
	Цвет	Сакура			
	Форма ручек	скоба			
	Цвет ручек	матовый хром			
	Длина ручки не менее (мм)	128			
	Фурнитура	Hettich (Германия)			
	Опоры	Регулируемые			
27	<b>Стол руководителя с тумбой тип 2</b>		шт.	1	
	Размер не менее (мм)	Длина1900xШирина1800x Высота750			
	Каркас стола и тумбы	ЛДСП			
	Материал	ЛДСП			
	Покрытие	ламинированное			
	Толщина столешницы	Не менее 38 мм.			
	Толщина опор	Не менее 38 мм.			
	Обработка торцов столешницы и элементов корпуса	Противоударная ПВХ (поливинилхлоридная) кромка			
	Толщина кромки столешницы и элементов корпуса	Не менее 2 мм.			
	Форма столешницы	Прямая			
	Цвет	Дуб Девон/Венге Магия			
	Фурнитура	Gamet (Польша)			
	Опоры стола и тумбы	Декоративные вставки в боковых опорах			
	Тумба	Встроенная			
	Тип	правый			
	Толщина элементов каркаса тумбы	Не менее 16 мм			
	Особенности	Тумба разбита на три секции, средняя секция имеет три полки. Справа ниша с одной полкой ЛДСП 16 мм. Дверь тумбы - ЛДСП 16 мм. Задняя стенка тумбы - ЛДСП 16 мм.			
	Ручки	трехсоставные алюминиевые			
	Цвет ручек	Анодированный алюминий			
	Длина ручки не менее (мм)	170			
28	<b>Брифинг – приставка тип 2</b>		шт.	1	
	Размер не менее (мм)	Ширина1200xГлубина700x Высота750			
	Каркас	ЛДСП			
	Материал	ЛДСП			
	Покрытие	ламинированное			
	Толщина столешницы и опор	Не менее 38мм.			

	Обработка торцов столешницы и стойки	Противоударная ПВХ (поливинилхлоридная) кромка			
	Толщина кромки столешницы и стойки	Не менее 2 мм.			
	Форма столешницы	Прямая			
	Особенности	Проставки между столешницей и стойкой - пластик. Тип соединения со столешницами металлическая планка.			
	Цвет	Дуб Девон/Венге Магия			
	Опоры	Декоративные вставки в боковых опорах			
29	<b>Шкаф высокий со стеклом</b>		шт.	1	
	Размер не менее (мм)	Ширина850хГлубина430х Высота1960			
	Материал	ЛДСП			
	Материал двери	ЛДСП и стекло			
	Покрытие	ламинированное			
	Толщина топа	Не менее 38мм.			
	Толщина каркаса	Не менее 18мм			
	Толщина двери	ЛДСП-не менее 18мм, стекло-не менее 4мм			
	Обработка торцов каркаса и двери	Противоударная ПВХ (поливинилхлоридная) кромка			
	Толщина кромки каркаса и двери	Не менее 2 мм.			
	Вид	высокий			
	Тип	Закрытый, 5 полок			
	Цвет	Дуб Девон/Венге Магия			
	Опоры	регулируемые			
	Фурнитура	Gamet (Польша)			
	Комплектация	2 низкие двери и 2 средние двери стекло			
	Ручки	трехсоставные алюминиевые			
	Цвет ручек	Анодированный алюминий			
	Длина ручки не менее (мм)	170			
30	<b>Гардероб</b>		шт.	1	
	Размер не менее (мм)	Ширина850хГлубина450х Высота1960			
	Материал	Каркас и полки -ЛДСП, задняя стенка - ДВП			
	Материал двери	Шпонированная ДСП			
	Покрытие	ламинированное			
	Толщина топа	Не менее 38мм.			
	Толщина каркаса и двери	Не менее 18мм			
	Обработка торцов каркаса и двери	Противоударная ПВХ (поливинилхлоридная) кромка			
	Толщина кромки каркаса и двери	Не менее 2 мм.			
	Вид	Высокий, широкий			
	Тип	Закрытый			
	Цвет	Дуб Девон/Венге Магия			
	Опоры	регулируемые			
	Фурнитура	Gamet (Польша)			
	Комплектация	2 высокие двери			
	Полка для головных уборов	наличие			
	Штанга	продольная вдоль ширины шкафа, для вешалок типа «плечики»			
	Ручки	трехсоставные алюминиевые			

Цвет ручек	Анодированный алюминий			
Длина ручки не менее (мм)	170			

**Примечание:**

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, смонтированным из новых деталей без использования бывших в употреблении элементов, заводского производства. Год изготовления каждой единицы Товара не ранее 2018 года;

- товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, корпус товара не должен иметь потертостей, царапин, сколов. Соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к данной группе Товаров;

- вкладки и накладные элементы (донья ящиков, филенки, стекло, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно;

- трансформируемые, выдвижные, раздвижные элементы изделий мебели должны иметь свободный ход без заеданий и перекосов;

- фурнитура, выходящая на поверхность изделий, не должна иметь заусенцев, замки должны быть прочно и неподвижно закреплены на деталях изделий и установлены так, чтобы было обеспечено их легкое отпирание и запирание;

- товары должны поставляться в полной комплектации, установленной производителем данного товара;

- товар должен быть свободным от любых прав и притязаний третьих лиц (не находится под арестом, в залоге, иных обременениях);

- поставляемый товар должен иметь сертификат качества (паспорт) и сертификат соответствия гигиеническим и санитарным нормам, разрешенными к применению Министерством здравоохранения РФ на территории РФ, на русском языке;

- каждая единица товара должна поставляться в оригинальной заводской упаковке, которая не должна иметь видимых признаков повреждения. Упаковка товара должна исключать возможность порчи или уничтожение товара во время транспортировки и хранения.

Отгрузка, доставка, разгрузка, сборка и подъем на этаж Товара должна быть произведена силами поставщика. Стоимость доставки и монтажа включена в стоимость договора и отдельно не оплачивается.

**Место поставки товара по адресам Заказчика:**

**г. Новороссийск, ул. Хворостянского, 7.**

№ п/п	Наименование товара	Цвет	Количество, шт.
1	Стол письменный тип 1	орех/груша ароз	1/4
2	Стол письменный тип 2	груша ароз/серый	16/10
3	Тумба приставная	орех/груша ароз/серый	2/12/6
4	Тумба подкатная	груша ароз/серый	15/7
5	Шкаф тип 1	груша ароз/серый	6/2
6	Шкаф тип 2	груша ароз/серый	1/2
7	Шкаф высокий закрытый тип 1	груша ароз	4
8	Шкаф высокий закрытый тип 2	орех	1
9	Шкаф для одежды	груша ароз/серый	4/3
10	Стол руководителя с тумбой тип 1	честерфилд темный	1
11	Брифинг приставка тип 1	честерфилд темный	1
12	Стол журнальный	честерфилд темный	1
13	Шкаф высокий закрытый тип 1	честерфилд темный	2
14	Шкаф высокий закрытый тип 2	честерфилд темный	1
15	Шкаф для одежды узкий	честерфилд темный	1

**г. Краснодар, ул. Айвазовского, 104а**

№ п/п	Наименование товара	Цвет	Количество, шт.
1	Стол письменный тип 1	груша ароз	2
2	Стол письменный тип 2	груша ароз	4
3	Тумба приставная	груша ароз	4
4	Тумба подкатная	груша ароз	5
5	Шкаф тип 2	груша ароз	1

6	Шкаф высокий закрытый тип 1	груша арозо	2
7	Шкаф для одежды	груша арозо	1
8	Шкаф высокий узкий со стеклом	сакура	1
9	Тумба подкатная	сакура	1
10	Тумба под оргтехнику	сакура	1
11	Стол руководителя с тумбой тип 2	Дуб Девон/Венге Магия	1
12	Брифинг приставка тип 2	Дуб Девон/Венге Магия	1
13	Шкаф высокий со стеклом	Дуб Девон/Венге Магия	1
14	Гардероб	Дуб Девон/Венге Магия	1

Форма № 1

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

На бланке организации

Исх. № \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Кому:

Изучив извещение о запросе котировок в электронной форме (далее – запрос котировок) на право заключения договора на \_\_\_\_\_ для ФБУ «Краснодарский ЦСМ», а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты \_\_\_\_\_

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица))

в лице, \_\_\_\_\_  
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании \_\_\_\_\_, сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на установленных условиях и направляет настоящую заявку.

1. Мы согласны поставить \_\_\_\_\_ (далее по тексту – «Товар») для нужд ФБУ «Краснодарский ЦСМ» в полном соответствии с требованиями извещения о запросе котировок в электронной форме по цене \_\_\_\_\_ руб., в том числе НДС \_\_\_\_\_ (вставить общую цену заявки цифрами и прописью) на следующих условиях:

1.1. Наименование, характеристики (показатели), значения показателей поставляемого Товара:

№ пп	Наименование товара <i>Производитель</i> <i>страна происхождения</i>	Наименование, характеристики, параметры	Ед. изм.	Кол- во	Цена за ед. без НДС, руб.	Стоимость без НДС, руб.	Стоимость с НДС, руб.
1	Стол письменный тип 1 (цвет орех)		шт.	1			
2	Стол письменный тип 1 (цвет груша ароз)		шт.	6			
3	Стол письменный тип 2 (цвет груша ароз)		шт.	20			
4	Стол письменный тип 2 (цвет серый)		шт.	10			
5	Тумба приставная (цвет орех)		шт.	2			
6	Тумба приставная (цвет груша ароз)		шт.	16			
7	Тумба приставная (цвет серый)		шт.	6			
8	Тумба подкатная (цвет груша ароз)		шт.	20			
9	Тумба подкатная (цвет серый)		шт.	7			
10	Шкаф тип 1 (цвет груша ароз)		шт.	6			
11	Шкаф тип 1 (цвет серый)		шт.	2			
12	Шкаф тип 2 (цвет серый)		шт.	2			
13	Шкаф тип 2 (цвет груша ароз)		шт.	2			
14	Шкаф высокий закрытый тип 1 (цвет груша ароз)		шт.	6			
15	Шкаф высокий закрытый тип 2 (цвет орех)		шт.	1			
16	Шкаф для одежды (цвет груша ароз)		шт.	5			
17	Шкаф для одежды (цвет серый)		шт.	3			

18	Стол руководителя с тумбой тип 1 (цвет честерфилд темный)	шт.	1			
19	Брифинг приставка тип 1 (цвет честерфилд темный)	шт.	1			
20	Стол журнальный (цвет честерфилд темный)	шт.	1			
21	Шкаф высокий закрытый тип 1 (цвет честерфилд темный)	шт.	2			
22	Шкаф высокий закрытый тип 2 (цвет честерфилд темный)	шт.	1			
23	Шкаф для одежды узкий (цвет честерфилд темный)	шт.	1			
24	Шкаф высокий узкий со стеклом (цвет сакура)	шт.	1			
25	Тумба подкатная (цвет сакура)	шт.	1			
26	Тумба под оргтехнику (цвет сакура)	шт.	1			
27	Стол руководителя с тумбой тип 2 (цвет дуб девон/венге магия)	шт.	1			
28	Брифинг – приставка тип 2 (цвет дуб девон/венге магия)	шт.	1			
29	Шкаф высокий со стеклом (цвет дуб девон/венге магия)	шт.	1			
30	Гардероб (цвет дуб девон/венге магия)	шт.	1			
				Итого без НДС		
				НДС (20%)		
				Всего с НДС		

Примечание:

-  
-  
-

1.2. Срок поставки Товара: \_\_\_\_\_

1.3. Место поставки Товара: \_\_\_\_\_

1.4. Условия поставки Товара: \_\_\_\_\_

1.5. Гарантийный срок: \_\_\_\_\_

1.6. Иные условия исполнения Договора (на усмотрение Участника закупки): \_\_\_\_\_

1.7. Цена, указанная в нашей заявке, включает в себя \_\_\_\_\_.

2. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательства \_\_\_\_\_, предусмотренные запросом котировок от 05.04.2019 № 063К-ЭФ/19 в соответствии с утвержденными требованиями и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

3. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с ФБУ «Краснодарский ЦСМ» на \_\_\_\_\_ в соответствии с утвержденными требованиями извещения о проведении запроса котировок и условиями наших предложений, в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя в проведении запроса, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с ФБУ «Краснодарский ЦСМ», мы обязуемся подписать данный договор на \_\_\_\_\_ в соответствии с утвержденными требованиями и условиями настоящей заявки.

4. В случае присуждения нам права заключить договор в период со дня получения протокола рассмотрения и оценки заявок и до подписания официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора на условиях настоящей заявки.

5. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в извещении о проведении запроса котировок и влияющими на стоимость товара.

6. Настоящей заявкой сообщаем, что в отношении

(наименование участника закупки (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает \_\_\_\_\_ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Сообщаем, что сведения об \_\_\_\_\_ (наименование участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке запроса котировок информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке запроса котировок юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

9. Мы извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен \_\_\_\_\_ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес).

К настоящей заявке прилагаются документы, требуемые в соответствии с п. 25 Информационной карты открытого запроса котировок в электронной форме.

1.

2.

Руководитель организации \_\_\_\_\_ (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 2 Анкета участника закупки

№ п/п	Наименование	Сведения об Участнике
1.	Полное наименование организации и ее организационно-правовая форма  Сокращенное название организации	
2.	Свидетельство о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)	
3.	Дата постановки на учет в налоговом органе	
4.	ИНН /КПП	
5.	Юридический адрес (муниципальный район, городской округ, внутригородская территория в составе субъекта РФ)	
6.	Почтовый адрес	
7.	ОГРН	
8.	ОКПО/ОКТМО	
9.	ОКОПФ/ ОКФС	
10.	Филиалы: Наименования и почтовые адреса	
11.	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)	
12.	Контактный телефон участника размещения заказа	
13.	Факс, адрес электронной почты участника размещения заказа	
14.	Фамилия, имя и отчество руководителя с указанием контактного телефона	
15.	Фамилия, имя и отчество ответственного лица участника размещения заказа с указанием контактного телефона	
16.	Система налогообложения*	
17.	Указать принадлежит/ не принадлежит к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» **	

\*В случае применения упрощенной системы налогообложения, участник закупки должен в составе заявки приложить уведомление о применении упрощенной системы налогообложения.

\*\* В случае принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства, участник закупки должен в составе заявки приложить Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Руководитель организации \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
(подпись)

М.П.

