

УТВЕРЖАЮ
Генеральный
ФБУ «Кр

«26» ноября 2018 года

г. Краснодар
2018

[illegible]

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|------------|---|----|
| ЧАСТЬ I. | ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОНОЙ ФОРМЕ | 3 |
| ЧАСТЬ II. | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 10 |
| ЧАСТЬ III. | ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ | 19 |

Часть I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг, ФБУ «Краснодарский ЦСМ» объявляет запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку офисной мебели для нужд ФБУ «Краснодарский ЦСМ».

| | | |
|-----|---|--|
| 1. | Способ закупки | Открытый запрос цен в электронной форме. |
| 2. | Наименование Заказчика | Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Краснодарском крае» (ФБУ «Краснодарский ЦСМ»). |
| 3. | Место нахождения Заказчика | Россия, 350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Айвазовского, 104а. |
| 4. | Почтовый адрес Заказчика | 350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Айвазовского, 104а. |
| 5. | Контактное лицо по проведению закупочной процедуры, Номер контактного телефона, факса, адрес электронной почты | Янькова Светлана Альбертовна Тел.: (861) 235-36-57, 233-84-04, факс: (861) 233-85-86, oks@standart.kuban.ru, info@standart.kuban.ru |
| 6. | Контактное лицо по технической части, номер телефона | Солончев Виталий Вячеславович, 8-861-233-76-19 |
| 7. | Наименование и адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ЗАО «Сбербанк-АСТ» (УТП), http://utp.sberbank-ast.ru |
| 8. | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | Выполнение работ по ремонту помещений №№ 39, 40, 63, 64 литер А1, помещений №№ 12, 13, 14 литер А2 нежилых зданий Новороссийского филиала ФБУ «Краснодарский ЦСМ». Наименование, характеристики и объем выполняемых работ указаны в части II «Техническая часть» документации об аукционе в электронной форме. |
| 9. | Установленные заказчиком требования к качеству, тех. характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | Указаны в части II «Техническая часть» настоящей документации об открытом запросе цен в электронной форме. |
| 10. | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг | Гарантия качества материалов – не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2). Гарантия качества выполненных работ – не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2). Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан их устранить за свой счет и в течение одних суток с момента подачи заявки Заказчиком (по телефону, факсимильно). Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 11. | Классификация товаров, работ, услуг по ОКПД 2 | 43.3 - Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях. |

| | | |
|-----|--|---|
| 12. | Классификация товаров, работ, услуг по ОКВЭД 2 | 43.3 - Работы строительные отделочные. |
| 13. | Источник финансирования заказа | Средства от приносящей доход деятельности. |
| 14. | Валюта заявки на участие в закупке | Российский рубль. |
| 15. | Формирование цены | Цена договора включает стоимость работ, материалов все расходы, связанные с выполнением работ, все налоги (в т.ч. НДС), сборы и другие обязательные платежи, гарантийные обязательства. |
| 16. | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 642 776,00 (Шестьсот сорок две тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек. |
| 17. | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Оплата производится Заказчиком поэтапно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика безналичным путем за фактически выполненные работы в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных КС-2 и выдаче справки о стоимости КС-3, на основании предоставленных Подрядчиком счета и счета-фактуры (за исключением организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения). |
| 18. | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | <i>Место выполнения работ:</i> Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Хворостянского, 7. <i>Срок выполнения работ:</i> в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора. Подрядчик по завершении выполнения работ обязан передать Заказчику подготовленные и подписанные им два экземпляра акта о приемке выполненных работ (КС-2) (далее – Акт), предоставлении справок (КС-3), счета, счета-фактуры (за исключением организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения). Работа считается выполненной после подписания акта выполненных работ (КС-2), подписанного уполномоченными представителями обеих сторон. |
| 19. | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | <i>Дата и время начала подачи заявок:</i> «27» ноября 2018 года 00 часов 00 минут (время московское) <i>Дата и время окончания подачи заявок:</i> «03» декабря 2018 года 08 часов 00 минут (время московское) Подача заявок в виде электронного документа осуществляется на электронной площадке в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru |
| 20. | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке | <i>Срок предоставления:</i> с «27» ноября 2018 года по «03» декабря 2018 года <i>Место предоставления:</i> по адресу Заказчика: г. Краснодар, ул. Айвазовского, 104а, либо в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru или http://utp.sberbank-ast.ru <i>Порядок предоставления:</i> документация о закупке доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы либо по письменной заявке Участника закупки. |
| 21. | Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком | Не предусмотрено |
| 22. | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком | Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 32 138,80 (Тридцать две тысячи сто тридцать восемь) рублей 80 копеек. Обеспечение исполнения договора осуществляется с учетом ст. 64 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФБУ «Краснодарский ЦСМ». Победитель запроса цен в электронной форме, с которым заключается договор, перечисляет предусмотренную сумму по следующим реквизитам: |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>ФБУ «Краснодарский ЦСМ» ИНН 2309000994 КПП 230901001 УФК по Краснодарскому краю (ФБУ «Краснодарский ЦСМ» л/с 20186Х06940) ЮЖНОЕ ГУ Банка России г. Краснодар БИК 040349001 р/с 405018100000002000002.</p> <p>В платежном поручении необходимо указать: КБК000000000000000000510 «в качестве обеспечения исполнения договора по запросу цен в электронной форме № 253Ц-ЭФ/18 и указать реестровый номер торгов.</p> <p><i>Срок и порядок возврата обеспечения исполнения договора:</i> Заказчик возвращает денежные средства, переданные Поставщиком в залог в качестве обеспечения исполнения договора в течение 30 (тридцати) календарных дней на расчетный счет Поставщика безналичным путем после полного выполнения Исполнителем всех обязательств по договору и получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика.</p> |
| 23. | Срок подписания договора | <p>Не ранее 10 (десяти) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки и определяющего участника закупки, с которым заключается договор и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.</p> |
| 24. | Требования к участникам закупки: | <ul style="list-style-type: none"> - непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица (индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. - отсутствие в Реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сведений об участниках размещения заказа.; — соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если, в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом процедуры закупки. |
| 25. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки запроса цен | <p>Заявка запроса цен в электронной форме должна быть оформлена в соответствии с Частью III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ.</p> <p>Заявка запроса цен в электронной форме должна содержать следующие сведения и документы об участнике закупки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фирменное наименование (наименование), сведения об органи- |

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>зационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.</p> <ul style="list-style-type: none"> - копию полученной не ранее, чем за три месяца до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса цен выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); либо копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); - копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц) удостоверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (для юридических лиц): Учредительный договор или решение о создании, Устав (с изменениями); - копии свидетельства о государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, либо лист записи ЕГРЮЛ или ЕГРИП, при наличии вносимых изменений - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и (или) лист записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на налоговый учет; - копии документов о назначении руководителя (приказы, протоколы собрания учредителей и т.д.); - доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки, заверенную печатью Участника процедуры закупки и подписанную руководителем Участника закупки (для юридических лиц) (в случае, если от имени участника закупки действует иное лицо); - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо; - копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам. |
| 26. | Сведения о предоставляемых преференциях | <p>В соответствии с постановлением Правительства № 925 от 16.09.2016 года «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».</p> <p>26.1. Устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – приоритет).</p> <p>26.1.1 Участник закупки обязан указать (декларировать) в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения предоставляемых товаров.</p> <p>Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка будет рассматриваться, как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;</p> <p>26.1.2 Участник закупки будет отнесен к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);</p> <p>26.1.3 Страна происхождения поставляемого товара устанавливается на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;</p> <p>26.1.4 В случае признания победителя закупки, уклонившимся от заключения договора, договор будет заключен с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки;</p> <p>26.1.5 При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с положениями настоящей документации, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.</p> <p>26.1.6 Ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, несут участники закупки.</p> <p>26.2. Приоритет не предоставляется в случаях, если:</p> <p>26.2.1 Договор заключается с единственным участником закупки;</p> <p>26.2.2 В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;</p> <p>26.2.3 В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;</p> <p>26.2.4 В заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, при которой победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;</p> <p>26.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на уча-</p> |
|--|--|--|

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>стие в закупке.</p> <p>26.4. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случае, предусмотренном Документации о закупке цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в пункте 16 Извещения о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.</p> |
| 27. | Сведения о предоставляемых преимуществах | Не установлено. |
| 28. | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | <p>Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение запроса цен в электронной форме, запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса цен в электронной форме.</p> <p>В течение трех дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса о разъяснении положений извещения о проведении запроса цен Заказчик размещает разъяснение положений извещения о проведении запроса цен с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос в единую информационную систему при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен в электронной форме.</p> |
| 29. | Место и дата рассмотрения заявок запроса цен и подведения итогов закупки | <p>По окончании срока подачи заявок Оператор электронной торговой площадки предоставляет Заказчику доступ к поступившим заявкам в электронной форме согласно регламенту электронной торговой площадки</p> <p>Рассмотрение заявок запроса цен и подведение итогов закупки будет проводиться по адресу Заказчика: г. Краснодар, ул. Айвазовского, 104 а «03» декабря 2018 года 16 часов 00 минут.</p> |
| 30. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, соответствующий требованиям документации о проведении запроса цен, допущенный до участия в запросе цен и предложивший наименьшую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпадают, победителем признаётся участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок. |
| 31. | Основания и последствия признания процедуры закупки несостоявшейся | <p>Если по окончании срока подачи заявки, установленного извещением о проведении запроса цен в электронной форме, Заказчиком будет получена только одна заявка запроса цен в электронной форме или не будет получено ни одной заявки, запрос цен в электронной форме будет признан несостоявшимся.</p> <p>Если по окончании срока подачи заявки, установленного извещением о проведении запроса цен в электронной форме, Заказчиком будет получена только одна заявка запроса цен в электронной форме, Закупочная комиссия осуществляет вскрытие заявки и рассматривает ее в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг ФБУ «Краснодарский ЦСМ». Если рассматриваемая заявка запроса цен в электронной форме и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса цен, Заказчик заключает договор с участником закупки как с единственным участником, подавшим такую заявку, по цене договора, предложенной таким участником.</p> |
| 32. | Сведения о возможности Заказчика изменить условия договора при его заключении и исполнении | Заказчик вправе вносить изменения в договор в порядке, предусмотренном статьей 65 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФБУ «Краснодарский ЦСМ» (далее - Положение). |

| | | |
|-----|---|---|
| | нии | |
| 33. | Срок, в течение которого заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки | Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки в любое время до выбора победителя закупки, разместив извещение об этом в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru или http://utp.sberbank-ast.ru . |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническое задание
на выполнение работ по ремонту помещений №№ 39, 40, 63, 64 литер А1, помещений №№ 12, 13, 14 литер А2
нежилых зданий Новороссийского филиала ФБУ "Краснодарский ЦСМ"
по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Хворостянского, 7.

Приложение 1

Ведомость объемов работ и список материалов

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|---|--|-----------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Литер А1 2 этаж помещения № 39, 40 | | | |
| 1 | Смена: унитазов типа "Компакт" | 100 шт. | 0.01 <i>1 / 100</i> |
| 2 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт. | 0.01 <i>1 / 100</i> |
| 3 | Установка раковин | 10 компл. | 0.1 <i>1 / 10</i> |
| 4 | Установка смесителей | 10 шт. | 0.1 <i>1 / 10</i> |
| 5 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.035 <i>3.5 / 100</i> |
| 6 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.16 <i>16 / 100</i> |
| 7 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0.01 <i>1 / 100</i> |
| 8 | Установка: деревянных дверных блоков | 100 м2 | 0.01386 <i>(0.66*2,1) / 100</i> |
| 9 | Смена дверных приборов: замки врезные | 100 шт. | 0.01 <i>1 / 100</i> |
| 10 | Смена дверных приборов: ручки-скобы | 100 шт. | 0.01 <i>1 / 100</i> |
| 11 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0.0486 <i>(2,1*2+0,66) / 100</i> |
| 12 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм(демонтаж) | 100 м2 | 0.035 <i>3.5 / 100</i> |
| 13 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01(демонтаж) | 100 м2 | 0.035 <i>3.5 / 100</i> |
| 14 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.035 <i>3.5 / 100</i> |
| 15 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 | 0.035 <i>3.5 / 100</i> |
| 16 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов | 100 м2 | 0.035 <i>3.5 / 100</i> |
| 17 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0.035 <i>3,5 / 100</i> |
| 18 | Очистка поверхности щетками | м2 | 6 |
| 19 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом | 100 м2 | 0.045 <i>4,5 / 100</i> |
| 20 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.22 <i>22 / 100</i> |
| 21 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: | 100 м2 | 0.22 <i>22 / 100</i> |

| | | | |
|--|---|-----------|------------------------------|
| | улучшенная стен | | |
| 22 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.22 22 / 100 |
| 23 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.22 22 / 100 |
| 24 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.035 3,5 / 100 |
| 25 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | шт. | 2 |
| 26 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 6 | 100 шт. | 0.02 2 / 100 |
| 27 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим | 100 м | 0.03 3 / 100 |
| 28 | Электрополотенце | шт. | 2 |
| 29 | Установка решеток жалюзиных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт. | 1 |
| 30 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м | 0.03 3 / 100 |
| 31 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.03 3 / 100 |
| 32 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0.03 3 / 100 |
| Литер А1 3 этаж помещения № 63,64 | | | |
| 33 | Смена: унитазов типа "Компакт" | 100 шт. | 0.01 1 / 100 |
| 34 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт. | 0.01 1 / 100 |
| 35 | Установка раковин | 10 компл. | 0.1 1 / 10 |
| 36 | Установка смесителей | 10 шт. | 0.1 1 / 10 |
| 37 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.035 3.5 / 100 |
| 38 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.16 16 / 100 |
| 39 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0.01 1 / 100 |
| 40 | Установка: деревянных дверных блоков | 100 м2 | 0.01386 (0.66*2,1) / 100 |
| 41 | Смена дверных приборов: замки врезные | 100 шт. | 0.01 1 / 100 |
| 42 | Смена дверных приборов: ручки-скобы | 100 шт. | 0.01 1 / 100 |
| 43 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0.0486 (2,1*2+0,66) / 100 |
| 44 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм(демонтаж) | 100 м2 | 0.035 3.5 / 100 |
| 45 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01(демонтаж) | 100 м2 | 0.035 3.5 / 100 |
| 46 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.035 3.5 / 100 |
| 47 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 | 0.035 3.5 / 100 |
| 48 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов | 100 м2 | 0.035 3.5 / 100 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|-----------|------------------------------|
| 49 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0.035 3,5 / 100 |
| 50 | Очистка поверхности щетками | м2 | 6 |
| 51 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом | 100 м2 | 0.045 4,5 / 100 |
| 52 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.22 22 / 100 |
| 53 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 | 0.22 22 / 100 |
| 54 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.22 22 / 100 |
| 55 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.22 22 / 100 |
| 56 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.035 3,5 / 100 |
| 57 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | шт. | 2 |
| 58 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 6 | 100 шт. | 0.02 2 / 100 |
| 59 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим | 100 м | 0.03 3 / 100 |
| 60 | Электрополотенце | шт. | 1 |
| 61 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт. | 1 |
| 62 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м | 0.08 8 / 100 |
| 63 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.08 8 / 100 |
| 64 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0.08 8 / 100 |
| Литер А2 1 этаж помещение № 12 | | | |
| 65 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м | 0.03 3 / 100 |
| 66 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м | 0.02 2 / 100 |
| 67 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0.1 1 / 10 |
| 68 | Установка раковин | 10 компл. | 0.1 1 / 10 |
| 69 | Установка смесителей | 10 шт. | 0.1 1 / 10 |
| 70 | Установка: деревянных дверных блоков | 100 м2 | 0.01386 (0.66*2,1) / 100 |
| 71 | Смена дверных приборов: замки врезные | 100 шт. | 0.01 1 / 100 |
| 72 | Смена дверных приборов: ручки-скобы | 100 шт. | 0.01 1 / 100 |
| 73 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0.0486 (2,1*2+0,66) / 100 |
| 74 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.041 4,1 / 100 |
| 75 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 | 0.041 4,1 / 100 |

| | | | |
|---|--|-----------|-----------------------------|
| 76 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов | 100 м2 | 0.041 4,1 / 100 |
| 77 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0.041 4,1 / 100 |
| 78 | Очистка поверхности щетками | м2 | 6 |
| 79 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом | 100 м2 | 0.025 2,5 / 100 |
| 80 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом | 100 м2 | 0.025 2,5 / 100 |
| 81 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.22 22 / 100 |
| 82 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 | 0.22 22 / 100 |
| 83 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.26 26 / 100 |
| 84 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.26 26 / 100 |
| 85 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.041 4,1 / 100 |
| 86 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 6 | 100 шт. | 0.02 2 / 100 |
| 87 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.22 22 / 100 |
| 88 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим | 100 м | 0.22 22 / 100 |
| 89 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 3 |
| 90 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0.01 1 / 100 |
| 91 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 1 / 100 |
| 92 | Электрополотенце | шт. | 1 |
| 93 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0.02 2 / 100 |
| Литер А2 1 этаж помещения № 13, 14 | | | |
| 94 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м | 0.03 3 / 100 |
| 95 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м | 0.02 2 / 100 |
| 96 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0.1 1 / 10 |
| 97 | Установка раковин | 10 компл. | 0.1 1 / 10 |
| 98 | Установка смесителей | 10 шт. | 0.1 1 / 10 |
| 99 | Установка: деревянных дверных блоков | 100 м2 | 0.01386 (0.66*2,1) / 100 |
| 100 | Смена дверных приборов: замки врезные | 100 шт. | 0.01 1 / 100 |
| 101 | Смена дверных приборов: ручки-скобы | 100 шт. | 0.01 1 / 100 |

| | | | |
|-----|---|---------|--------------------------------|
| 102 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0.0486 $(2,1*2+0,66) / 100$ |
| 103 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.041 $4,1 / 100$ |
| 104 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 | 0.041 $4,1 / 100$ |
| 105 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов | 100 м2 | 0.041 $4,1 / 100$ |
| 106 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см | 100 м2 | 0.041 $4,1 / 100$ |
| 107 | Очистка поверхности щетками | м2 | 6 |
| 108 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом | 100 м2 | 0.025 $2,5 / 100$ |
| 109 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.25 $25 / 100$ |
| 110 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 | 0.25 $25 / 100$ |
| 111 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.26 $26 / 100$ |
| 112 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.26 $26 / 100$ |
| 113 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.041 $4,1 / 100$ |
| 114 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 6 | 100 шт | 0.02 $2 / 100$ |
| 115 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.22 $22 / 100$ |
| 116 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим | 100 м | 0.22 $22 / 100$ |
| 117 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 3 |
| 118 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0.01 $1 / 100$ |
| 119 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.01 $1 / 100$ |
| 120 | Электрополотенце | шт. | 1 |
| 121 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0.02 $2 / 100$ |
| 122 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм | 100 шт. | 0.05 $5 / 100$ |
| 123 | Трубопровод проходческий водоотлива, сжатого воздуха, цементации, спуска бетона, вентиляционный, дегазационный, подвешиваемый в стволе шахты на крепи или расстрелах и канатах, диаметр труб наружный: 127 мм | 100 м | 0.25 $25 / 100$ |
| 124 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | шт. | 2 |
| 125 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | шт. | 2 |
| 126 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт. | 1 |

Список и характеристики материалов

| № пп | Наименование | Характеристика |
|---------|--|--|
| 1 | Гипсокартонный лист Кнауф | Цвет: серый Основные размеры, не менее, мм: 2500x1200x12,5 Пожарно-технические характеристики: Г1 (горючесть); В3 (воспламеняемость); Д1 (дымообразующая); Т1 (токсичность). |
| 2 | Панели потолочные Armstrong с комплектующими | Тип: Baikal Материал: минералволокно Размер: не менее, 600x600x12мм Толщина: 0,8-2,5 см. Цвет – белый |
| 3 | Дверь деревянная | Дверное полотно - глухая. Комплектация: Дверное полотно в упаковке + коробка + наличник+ петли + замок Размеры: 600x2000 мм 700x2000 мм 800x2000 мм 900x2000 мм по согласованию Цвет шпона: Используется шпон файн-лайн - Орех - Дуб - Венге - Беленый дуб по согласованию с Заказчиком Покрытие: Полиуретановый лак. |
| 4 | Грунтовка «Тифен-грунд», КНАУФ | Время высыхания: не более 3 часов Цвет - белый |
| 5 | Штукатурка | Известково-гипсовая, фасовка – 25 кг. |
| 6 | Плитка напольная | Назначение: напольная Тип: керамогранит Форма: квадратная Рисунок: по согласованию Цвет: по согласованию с Заказчиком Размеры, не менее: 400x400 мм Толщина, мм: 9-12 |
| 7 | Плитка облицовочная | Облицовочная. Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Размером, не менее 200x300x7 мм Цвет по согласованию с Заказчиком |
| 8 | Кабель | с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98 NYM 3x2,5 мм ² |
| 9 | Кабель | с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3x1,5 мм ² |
| 10 | Светильник светодиодный | Материал: Сталь, Пластик Мощность: не менее 20W Напряжение питания: AC 176-264 В Температурный диапазон: -40/+55 °C Световой поток: 2000Лм Цветовая температура (К): К 6000 |

| | | |
|----|------------------|--|
| | | Размер: 595*595*40 Срок службы светильника: 50000 часов Класс защиты: (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) 1 Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP 20 Индекс цветопередачи: Ra>80 Коэффициент мощности: не менее 0,96 Частота питающей сети: Гц 50(+5%) Вид климатического исполнения: УХЛ 4 |
| 11 | Розетка | Номинальное напряжение: 380 В, штепсельная трехполюсная, ГОСТ Р 51323.1-99 |
| 12 | Коробка | ответвительная, Материал: Пластик |
| 13 | Выключатель | Номинальное напряжение: 250 В, двухклавишный утопленного типа Номинальный ток: 16 А Материал: Пластик Способ монтажа: Скрытый (под штукатурку) Подходит для степени защиты IP: IP44 |
| 14 | Труба | полиэтиленовая высокой плотности диаметром: 50 мм |
| 15 | Труба | полиэтиленовая высокой плотности диаметром: 110 мм |
| 16 | Раковина | Тип: Умывальник взрослый; Материал: фарфор; Цвет: белый; Способ установки: на пьедестал; Крепление: к стене на болты; Отверстие под смеситель: по центру. |
| 17 | Смеситель | Тип: двухвентильный, крест (выс. излив) Покрытие: хром Форма излива: традиционная Запорный клапан: керамический картридж Конструкция: поворотный излив |
| 18 | Сифон | Материал - полипропилен, нержавеющая сталь Форма - круглая Цвет - белый |
| 19 | Унитаз | Размер: Высота (унитаз с компакт бачком), не более: 650 мм. Ширина (унитаз), не более: 300 мм. Ширина (компакт бачок), не более: 380 мм. Тип унитаза: напольный Цветовое оформление: белый унитаз Комплектность: сливной бачок, арматура для сливного бачка, крышка сиденье, крепежные элементы Тип подвода воды: кнопочный однорежимный Слив |
| 20 | Электрополотенце | Мощность: не менее 1000 Вт Напряжение сети: 220 V / 50 Гц Температура воздушного потока: 45°C - 55°C Время сушки рук - 40-60 сек. Зона срабатывания: 15 см ± 3 см Время включения: менее 0,5 сек Класс защиты: IPX41 Температура срабатывания защиты: 105°C |
| 21 | Кран | шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм |
| 22 | Клапан | обратный диаметром до 355 мм |
| 23 | Труба | вентиляционная пластиковая, диаметром 125 мм |
| 24 | Вентилятор | осевой, диаметром 125 мм, электродвигатель мощностью 0,18 кВт |
| 25 | Решетка | жалюзийная площадью в свету: до 0,5 м2 |
| 26 | Труба | многослойная металлополимерная, диаметром: 20 мм |

Условия выполнения работ:

| Требование | Содержание требований |
|--|---|
| Наименование работ | Выполнение работ по ремонту помещений №№ 39, 40, 63, 64 литер А1, помещений №№ 12, 13, 14 литер А2 нежилых зданий Новороссийского филиала ФБУ "Краснодарский ЦСМ" в соответствии с поэтажным планом (Приложение 3) и ведомостью объемов работ и материалов (Приложение 1). |
| Основные требования к материалам | <p>Материалы и оборудование, используемые при работах по ремонту помещений №№ 39, 40, 63, 64 литер А1, помещений №№ 12, 13, 14 литер А2 нежилых зданий Новороссийского филиала ФБУ "Краснодарский ЦСМ", должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не иметь дефектов. На материалы, подлежащие обязательной сертификации должен быть предоставлен действующий сертификат соответствия.</p> <p>Гарантия качества материалов – не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2).</p> <p>Копии сертификатов/деклараций о соответствии (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, предоставляются Заказчику для ознакомления в процессе производства работ по требованию Заказчика. Характеристика материалов в соответствии с ведомостью материалов (Приложение № 2).</p> |
| Условия выполнения работ | <p>Работы должны выполняться Подрядчиком, из его материалов, его силами и средствами. Работы должны выполняться с соблюдением правил охраны труда и использованием средств индивидуальной защиты, во время, регламентированное правилами внутреннего трудового распорядка Заказчика. Качество и безопасность работ, материалов и оборудования, используемого Подрядчиком, функциональные характеристики (потребительские свойства) материалов и оборудования должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, техническим условиям, СНИПам, нормам пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим нормам, государственным нормативным требованиям охраны труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации. При возникновении несчастного случая во время проведения работ вся ответственность возлагается на Подрядчика.</p> <p>В случае, если в процессе выполнения договора, будут выявлены дополнительные работы, которые не могли быть учтены Заказчиком при составлении технического задания, Подрядчик обязан выполнить такие работы в пределах стоимости договора.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Заказчик не несет ответственность за сохранность материальных ценностей, принадлежащих Подрядчику (материалы, инструменты и т.д.). - Персонал Подрядчика, который будет задействован на объекте, должен иметь регистрацию на территории РФ в соответствии с действующим законодательством РФ. |
| Общие требования к выполнению работ | <p>Работы должны выполняться с соблюдением правил охраны труда и использованием средств индивидуальной защиты, во время, регламентированное правилами внутреннего трудового распорядка Заказчика.</p> <p>Подрядчик должен выполнить работы по ремонту помещений №№ 39, 40, 63, 64 литер А1, помещений №№ 12, 13, 14 литер А2 нежилых зданий Новороссийского филиала ФБУ "Краснодарский ЦСМ" с соблюдением нормативных документов по охране труда и безопасному ведению работ, охране окружающей природной среды и экологической безопасности, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, действующим техническим регламентом, стандартам и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией, Государственным стандартам Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта, в части, относящейся к выполняемым работам.</p> <p>Наличие у Подрядчика не менее двух сотрудников включенных в Национальный реестр специалистов в области строительства (предоставить заверенные копии уведомлений о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области строительства).</p> <p>При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования следующих государственных стандартов, СНИП, санитарно-эпидемиологических, других норм и правил, правил производства работ, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - СНИП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНИП 12-04-2002 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - СНИП 82-01-95 – «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»; |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - СНиП 3.04.01-87 – «Изоляционные и отделочные покрытия»; - СНиП 12-01-2004 – «Организация строительства»; - СНиП 31-06-2009 – «Общественные здания и сооружения»; - СНиП 2.04.01-85* - «Внутренний водопровод и канализация»; - СНиПа 41-01-2003 – «Отопление, вентиляция и кондиционирование». <p>Вывоз строительного мусора, производится Подрядчиком в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов, по согласованию с Заказчиком.</p> <p>Все погрузочные, разгрузочные работы производятся силами Подрядчика.</p> <p>Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований нормативных документов. Работы выполняет с надлежащим качеством и в срок. Некачественно выполненные работы, повлекшие за собой нарушения функционирования инженерных сетей, Подрядчик устраняет в кратчайший срок и за счет собственных средств.</p> |
| Требования к безопасности выполняемых работ и безопасности результатов работ: | <p>Подрядчик организует безопасное производство работ, а также работу по охране труда, технике безопасности и противопожарные мероприятия. Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.</p> <p>Производство сварочных работ должны производить аттестованные специалисты. В случае нарушения правил производства работ, повлекшие причинение ущерба Заказчику или третьим лицам, Подрядчик обязан возместить Заказчику и третьим лицам нанесенные убытки.</p> <p>Подрядчик обязан допускать к работе лиц, удовлетворяющих соответственным квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к выполнению работ.</p> |
| Порядок сдачи и приемки результатов работ: | <p>Подрядчик по завершении выполнения работ обязан передать Заказчику подготовленные и подписанные им два экземпляра акта о приемке выполненных работ (КС-2) (далее – Акт), предоставлением справок (КС-3), счета, счета-фактуры (за исключением организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения).</p> <p>Работа считается выполненной после подписания акта выполненных работ (КС-2), подписанного уполномоченными представителями обеих сторон.</p> |
| Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ: | <p>Гарантия качества выполненных работ – не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2).</p> <p>Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан их устранить за свой счет и в течение одних суток с момента подачи заявки Заказчиком (по телефону, факсимильно).</p> <p>Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.</p> |

Примечание:

Победитель должен разработать и представить Заказчику на утверждение развернутый локальный сметный расчет на выполняемые работы согласно ведомости объемов работ и материалов и предлагаемой цене договора.

Подрядчик обязан по завершению производства работ предоставить необходимые акты и исполнительные схемы по всем видам работ.

**Часть III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ,
ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ**

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

На бланке организации

Исх. № _____

от «___» _____ 20__ г.

Кому:

Изучив извещение об открытом запросе цен в электронной форме (далее – запрос цен) на право заключения договора на _____ для ФБУ «Краснодарский ЦСМ», а также применимые к данному запросу цен законодательство и нормативно-правовые акты _____

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица))

в лице, _____,
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании _____, сообщает о согласии участвовать в запросе цен в электронной форме на установленных условиях и направляет настоящую заявку.

1. Мы согласны выполнить работы по ремонту помещений №№ 39, 40, 63, 64 литер А1, помещений №№ 12, 13, 14 литер А2 нежилых зданий Новороссийского филиала ФБУ «Краснодарский ЦСМ» по адресу: г. Новороссийск, ул. Хворостянского, 7, по цене _____ руб., в том числе НДС _____
(вставить общую цену заявки цифрами и прописью) на следующих условиях:

1.1. Техническое задание: (с приложениями и условиями выполнения работ)

Предложение участника закупки:

1.1.1. Ведомость объемов работ и материалов:

1.1.2. Ведомость материалов

| № п/п | Наименование, Производитель, страна происхождения | Характеристика |
|----------|---|----------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |

| | | |
|----|--|--|
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |

- 1.2. Период и срок выполнения работ: _____
1.3. Место выполнения работ: _____
1.4. Условия выполнения работ: _____
1.5. Гарантийный срок на материалы: _____
1.6. Гарантийный срок на выполненные работы: _____
1.7. Иные условия исполнения Договора (на усмотрение Участника закупки): _____

2. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательства _____, предусмотренные запросом цен от 26.11.2018 № 253Ц-ЭФ/18 в соответствии с утвержденными требованиями и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

3. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с ФБУ «Краснодарский ЦСМ» на _____ в соответствии с утвержденными требованиями извещения о проведении запроса цен и условиями наших предложений, в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса цен. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя в проведении запроса, а победитель в проведении запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора с ФБУ «Краснодарский ЦСМ», мы обязуемся подписать данный договор на _____ в соответствии с утвержденными требованиями и условиями настоящей заявки.

4. В случае присуждения нам права заключить договор в период со дня получения протокола рассмотрения и оценки заявок и до подписания официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора на условиях настоящей заявки.

5. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в извещении о проведении запроса цен и влияющими на стоимость товара.

6. Настоящей заявкой сообщаем, что в отношении

(наименование участника закупки (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Сообщаем, что сведения об _____ (наименование участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке запроса цен информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке запроса цен юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

9. Мы извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _____ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес).

К настоящей заявке прилагается локальный сметный расчет и документы, требуемые в соответствии с п.25 Информационной карты открытого запроса цен в электронной форме.

1.
2.
Руководитель организации _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

М.П.

Форма № 2 Анкета участника закупки

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
|-------|--|-----------------------|
| 1. | Полное наименование организации и ее организационно-правовая форма Сокращенное название организации | |
| 2. | Свидетельство о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) | |
| 3. | Дата постановки на учет в налоговом органе | |
| 4. | ИНН /КПП | |
| 5. | Юридический адрес (муниципальный район, городской округ, внутригородская территория в составе субъекта РФ) | |
| 6. | Почтовый адрес | |
| 7. | ОГРН | |
| 8. | ОКПО/ОКТМО | |
| 9. | ОКОПФ/ ОКФС | |
| 10. | Филиалы: Наименования и почтовые адреса | |
| 11. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) | |
| 12. | Контактный телефон участника размещения заказа | |
| 13. | Факс, адрес электронной почты участника размещения заказа | |
| 14. | Фамилия, имя и отчество руководителя с указанием контактного телефона | |
| 15. | Фамилия, имя и отчество ответственного лица участника размещения заказа с указанием контактного телефона | |
| 16. | Система налогообложения* | |
| 17. | Указать принадлежит/ не принадлежит к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ** | |

* В случае применения упрощенной системы налогообложения, участник закупки должен в составе заявки приложить уведомление о применении упрощенной системы налогообложения.

** В случае принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства, участник закупки должен в составе заявки приложить Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.


Руководитель организации _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

М.П.

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

2 этаж

лит А1



Утверждаю: _____
Сектор: _____
Инженер: _____
Дата: _____


| Филиал ГУП КК "Крайтехинвентаризация" по г. Новороссийску | | | | |
|---|---------------|---------------|--|------------------------------|
| Поэтажный план объекта капитального строительства | | | | |
| Руководитель (с полномочением лица) | (Ф.И.О.) | Дата, подпись | Адрес объекта | Лист 3 |
| Руководитель группы | Дьяченко И.В. | 05.11.2009 г. | г. Новороссийск ул. Хворостянского, д. 7, лит. А1 | Листов 5 Масштаб 1:200 |

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

12

3 этаж

ЛИТ А1




| Финнал ГУП КК "Крайтехинвентаризация" по г. Новороссийску | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------------------------|----------|
| Поэтажный план объекта капитального строительства | | | | |
| Руководитель (уполномоченное лицо) | (И.О.) | Дата, подпись | Адрес объекта | Лист 4 |
| Руководитель группы | Дьяченко И.В. | 05.11.2009 г. | г. Новороссийск | Листов 3 |
| | | | ул. Хворостянского, д.7, лит. А1 | Масштаб |
| | | | | 1:200 |

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

ЛНТ А²
Н-3.20

ІЭТАЖ



□ пом. II